

Сертификаты на продукцию TECEprofil и TECEdrainline TECEdrainboard

Сертификаты соответствия:

- | | |
|--|--------|
| 1. Застенные модули | 1 стр. |
| 2.Электрические панели управления смывом и комплектующие к ним для терминалов TECElux. | 2 стр. |
| 3.Оборудование для фильтрации и очистки воздуха модульной системы TECElux. | 3 стр. |
| 4.Вентилятор радиальный для системы очистки воздуха модульной системы TECElux | 5 стр. |

Санитарно-эпидемиологические заключения

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Застенные модули | 6 стр. |
|---------------------|--------|



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AB86.H01515

Срок действия с 31.10.2012 по 30.10.2015

№ 0867791

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423, тел. (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, E-mail intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Бачок смывной настенный типа ТЕСЕprofil с универсальными модулями для санитарно-технических устройств с принадлежностями и приспособлениями для их монтажа арт. с 9.000.000 по 9.999.999.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

49 2420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 21485-94, ГОСТ 1567-93

код ТН ВЭД России:

3922 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ТЕСЕ GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "ТЕСЕ GmbH".

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.

Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 383-337-0812 от 03.08.2012 г., ИЛ ООО "СЕРВИСТЕХНОПРОМ", рег. РОСС RU.0001.21MT82 от 14.04.2011, адрес: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д.14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Т.О. Дмитриева
подпись

Т.О. Дмитриева

инициалы, фамилия

Эксперт

Ю.С. Куликова
подпись

Ю.С. Куликова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AB86.B07050

Срок действия с 17.12.2012 по 16.12.2015

№ 0775714

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423, тел. (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, E-mail intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Электрические панели управлением смывом туалетов и комплектующие детали к ним для терминалов модулей TECElux выпускаемые под т.м. TECE : арт. 9.820.280 по 9.820.300, арт. 9.660.002, арт. 9.650.502, 9.650.002.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

51 5659

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50585-93, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ТН ВЭД России:

9032 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TECE GmbH".
Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "TECE GmbH".
Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.
Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 3-264/12-2012 от 14.12.2012 г., ИЛ ООО "Машпромэксперт", рег. № РОСС RU.0001.21MM18 от 23.06.2010, адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 13/21, стр. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия - в сопроводительной документации на продукцию и упаковке.

Схема сертификации: З



Руководитель органа

Заместитель руководителя

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

И.П. Максимов-Востоков

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.AB86.B.07049
(номер сертификата соответствия)

ТР 1251591
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "ТЕСЕ GmbH".

(наименование и место-
нахождение заявителя) Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.
Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ТЕСЕ GmbH".

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции) Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.
Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423, тел. (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, E-mail intersert@bk.ru. ОГРН: 1097746431980. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB86 выдан 10.11.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Оборудование для фильтрации и очистки воздуха модульной системы ТЕСЕlux. Перечень продукции

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) согласно приложению (бланк № 0283978).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
36 4600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

24.03.2011 N 205)

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8421 39 200 8

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № 3-263/12-2012 от 14.12.2012 г., ИЛ ООО "Машпромэксперт", рег. № РОСС RU.0001.21MM18 от 23.06.2010, адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 13/21, стр. 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2012 по 16.12.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дмитриева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.А. Перепелкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB86.B.07049

(обязательная сертификация)

ТР 0283978

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------|---|--|
| 36 4600 8421 39 200 8 | Оборудование для фильтрации и очистки воздуха модульной системы TECElux. Перечень продукции: | |
| 36 4600 8421 39 200 8 | Модуль с системой фильтрации воздуха «cegamis-Air» арт. 9600400 состоящий из металлической несущей рамы, пластикового смывного бачка и узла фильтрации воздуха из пластика с установленным радиальным вентилятором рабочим напряжением 12В и фильтром для очистки воздуха с активированным углем; Комплект узла для очистки воздуха «cegamis-Air» арт. 9660000 из пластика с установленным радиальным вентилятором рабочим напряжением 12В и фильтром для очистки воздуха с активированным углем для установки на модули арт. 9.600.100 и 9.600.200; Фильтр сменный арт. 9.820.301 из активированного угля, для установки в арт. 9600400 и арт. 9660000 | |



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дмитриева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Р.А. Перепелкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.AB86.B.07048
(номер сертификата соответствия)

ТР 1251590
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "ТЕСЕ GmbH".

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.
Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ТЕСЕ GmbH".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Германия.
Телефон +49(2572)928-0, факс +49(2572)928-124.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ", 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423, тел. (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, E-mail intersert@bk.ru. ОГРН: 1097746431980. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB86 выдан 10.11.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Вентилятор радиальный арт. 9.820.303

ПРОДУКЦИЯ

производительностью 110 л/мин, с бесколлекторным

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) электродвигателем постоянного тока 12 в,
мощностью 2.3 Вт, для системы очистки воздуха ТЕСЕlux.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

24.03.2011 N 205)

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8414 59 400 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ протокол испытаний № 3-262/12-2012 от 14.12.2012 г., ИЛ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ООО "Машпромэксперт", рег. № РОСС RU.0001.21MM18 от
23.06.2010, адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 13/21, стр. 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2012 по 16.12.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дмитриева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Верещака



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.007227.05.11

Дата 16.05.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 08206

11.05.2011

Организация-изготовитель

"ТЕСЕ GmbH", Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Germany, Германия

Импортер (поставщик), получатель

"ТЕСЕ Гмбх" ("ТЕСЕ GmbH")

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Germany, Германия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Изделия санитарно-технического назначения: бачок смывной застенный из полиэтилена марки ТЕСЕprofil с универсальными модулями для санитарно-технических устройств, принадлежностями и приспособлениями для их монтажа арт. с 9.000.000. по 9.999.999

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии, протокол, гарантийное письмо

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Полиэтилен

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 1192/ПТ-11-11 от 04.05.2011 г.

№ 012522

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
Санитарно-техническое оборудование

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Изделия санитарно-технического назначения: бачок смывной настенный из полиэтилена марки ТЕСЕprofil с универсальными модулями для санитарно-технических устройств, принадлежностями и приспособлениями для их монтажа арт. с 9.000.000. по 9.999.999

соответствует (не соответствует) ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

подпись

УЛЕЗЬКО О.А.
Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

подпись

Чибирева А. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.007227.05.11

Дата 16. 05. 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Вода дистиллированная:

Запах при 200 и 60 0С, баллы

0

Не более 2

Привкус при 200 и 60 0С, баллы

0

Не более 2

Цветность, градусы

5,0

Не более 20

Мутность, ЕМФ

Не обнаружено

Не более 2,6

Наличие осадка

Отсутствует

Отсутствие

Пенообразование

Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра- менее 1 мм

Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

Водородный показатель (рН), ед.

7,5

В пределах 6-9

Величина перманганатной окисляемости, мгО2/дм3

1,4

Не более 5,0

Формальдегид водн.среда, мг/л

Менее 0,001

0,05

Ацетальдегид, мг/л

Менее 0,001

0,2

Этилацетат, мг/л

Менее 0,001

0,2

Метиловый спирт, мг/л

Менее 0,001

3,0

Бутиловый спирт, мг/л

Менее 0,001

0,1

Изобутиловый спирт, мг/л

Менее 0,001

0,15

Ацетон, мг/л

Менее 0,001

2,2

Главный врач

(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]
подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

[Handwritten signature]

УЛЕЗЬКО О.А.
Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

[Handwritten signature]

Чибирева А. В.



Эксперт (эксперты)