



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.007227.05.11

Дата 16.05.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 08206

11.05.2011

Организация-изготовитель

"ТЕСЕ GmbH", Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Germany, Германия

Импортер (поставщик), получатель

"ТЕСЕ Гмбх" ("ТЕСЕ GmbH")

Адрес: Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Deutschland, Germany, Германия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Изделия санитарно-технического назначения: бачок смывной застенный из полиэтилена марки ТЕСЕprofil с универсальными модулями для санитарно-технических устройств, принадлежностями и приспособлениями для их монтажа арт. с 9.000.000. по 9.999.999

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии, протокол, гарантийное письмо

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Полиэтилен

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 1192/ПТ-11-11 от 04.05.2011 г.

№ 012522

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
Санитарно-техническое оборудование

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Изделия санитарно-технического назначения: бачок смывной настенный из полиэтилена марки ТЕСЕprofil с универсальными модулями для санитарно-технических устройств, принадлежностями и приспособлениями для их монтажа арт. с 9.000.000. по 9.999.999

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

подпись

УЛЕЗЬКО О.А.
Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

подпись

Чибирева А. В.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.007227.05.11

Дата 16. 05. 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Вода дистиллированная:

Запах при 200 и 60 0С, баллы

0

Не более 2

Привкус при 200 и 60 0С, баллы

0

Не более 2

Цветность, градусы

5,0

Не более 20

Мутность, ЕМФ

Не обнаружено

Не более 2,6

Наличие осадка

Отсутствует

Отсутствие

Пенообразование

Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра- менее 1 мм

Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

Водородный показатель (рН), ед.

7,5

В пределах 6-9

Величина перманганатной окисляемости, мгО2/дм3

1,4

Не более 5,0

Формальдегид водн.среда, мг/л

Менее 0,001

0,05

Ацетальдегид, мг/л

Менее 0,001

0,2

Этилацетат, мг/л

Менее 0,001

0,2

Метиловый спирт, мг/л

Менее 0,001

3,0

Бутиловый спирт, мг/л

Менее 0,001

0,1

Изобутиловый спирт, мг/л

Менее 0,001

0,15

Ацетон, мг/л

Менее 0,001

2,2

Главный врач

(заместитель главного врача)



[Handwritten signature]
подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

[Handwritten signature]

УЛЕЗЬКО О.А.
Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

[Handwritten signature]

Чибирева А. В.



Эксперт (эксперты)



Генеральному директору
ООО «ТЕСЕ Системс»
143405, Московская область, Красногорский район, деревня Гольево,
улица Центральная, дом 3
Кузьмину Роману Валерьевичу

Исх.№ 2298/050815 от 05.08.2015г.

Информационное письмо

На Ваш запрос по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: Бачок смывной настенный из полимерных материалов, типы: ТЕСЕprofil, ТЕСЕlux с универсальными модулями для санитарно-технических устройств с принадлежностями и приспособлениями для их монтажа, сообщаем следующее:


Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596, № 182 от 04.03.2013 г., от 04.10.2013 г. № 870, от 11.11.2013 г. № 1009, от 21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. № 737, от 02.10.2014 г. № 1009, от 20.10.2014 г. № 1079), и не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Руководитель ООО «ВСЦ Миратекс»



В.К.Микориндо



ООО "ТЕСЕ Системс"

129323, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 45, стр. 1

8(495) 988-07-94

Кузьмину Роману Валерьевичу

ООО «КапиталСтрой»

Юридический адрес: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп.58, стр.1

Фактический адрес: 115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп.58, стр.1, офис 313

Тел./факс: +7(499)-391-50-07 ИНН/КПП 7743786348/772501001 ОГРН 1107746552671

Исх.№ 333 от 10.06. 2013г.

СПРАВКА

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой»(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.АГ92 от 16 мая 2013г.) сообщает, что в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.10.2010 г. № 841, от 24.03.2011 г. № 205, от 21.03.2012 №213), ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» утв. решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011года №823 продукция:

№	наименование продукции	ОКП
1	Теплоизоляция, маты, универсальные панели и поворотные элементы для теплого пола ТНВЭД 39269097	22 9390
2	Гидроизоляционная мембрана пола для душевых трапов TECEdrainpoint ТНВЭД 39269097	22 9390
3	Теплоизоляция, маты с фиксаторами и делительный профиль для теплого пола из полиуретана ТНВЭД 39259080	22 9390
4	Основа для плитки TECEdrainboard в душевых кабинах ТНВЭД 39259080	22 9390
5	Теплоизоляция, облицовочная панель для теплого пола, пластик ТНВЭД 39189000	22 9390
6	Теплоизоляция, защитная трубка для теплого пола полиэтилен ТНВЭД 39172110	22 9390

7	Теплоизоляция, демпферная лента для теплого пола (полиэтилен вспененный ТНВЭД 39191080	22 9390
8	Теплоизоляция, шаблон для отделки отверстий панели смыва застенного бачка пенополиуритан ТНВЭД 39229000	22 9390
9	Теплоизоляция, разделительный брусок для теплого пола ТНВЭД 44092999	22 9390
10	Шумоизоляция пола TECEdrainbase для душевой ТНВЭД 40082110	25 3400
11	Гидроизоляция TECEdrainline для пола душевой кабины бутилкаучук ТНВЭД 40082190	25 3400
12	Гидроизоляция TECEdrainboard пола душевой кабины. Нетканый материал с покрытием технического назначения ТНВЭД 56031110	83 9000
13	Гидроизоляция пола душевой Нетканый материал с покрытием технического назначения ТНВЭД 63079098	83 9000

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования.

Данное письмо носит информационный характер.

Руководителя органа

по сертификации продукции «КапиталСтрой»



А. Ащеулов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА»

153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, 26
Телефон: (493-2) 41-24-56, 41-06-38
Факс: (493-2) 41-24-56
Internet: <http://www.csm.ivanovo.ru>
E-Mail: sert@csm.ivanovo.ru

От 29.11.2006 № 842
На № _____ от _____

ООО «ТЕСЕ РУС»

Российское представительство
TECE GmbH & Co. KG
129323, Москва
Сельскохозяйственная, д. 45

Генеральный директор
Кузьмин Р.В.

О сертификации продукции

На Ваш запрос сообщаем, что нижеперечисленная *продукция*:
дренажные каналы для ванных комнат с декоративными решетками и
арматурой (арт. № 600700 – 670000) производства фирмы TECE GmbH & Co. KG,
Hollefeldstraße 57, D-48282, Emsdetten, Germany, тел.+49(2572)928-0.

ОКП 495000

не подлежит обязательному подтверждению соответствия (обязательная
сертификация и декларация соответствия) в Системе ГОСТ Р.

Основание: "Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными
актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация",
"Номенклатура продукции, подлежащей декларированию соответствия". Утверждены
Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 №64.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы,
устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия
вышеперечисленной продукции.



В.А.Замятина

(493-2) 41-24-56



**Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»**

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 687-40-67, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanepid.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

12.05.2009 г. №16-1-490
На № б/н

Фирме «TECE GmbH» (TECE Гмбх),
Hollefeldstrasse 57, D-48282
Emsdetten, Deutschland
(Холлефельдштрассе 57, В-48282
Эмсдеттен, Дойчланд, Германия).

О санитарно-эпидемиологической
экспертизе продукции

Письменная консультация.

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. №224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок", трапы для канализации: основа для плитки TECEstandardline, решетки из ПВХ TECEstandardline, стальные решетки TECEstandardline, дренажные каналы TECEstandardline, уплотнительные кольца TECEstandardline, гидрозатворы TECEstandardline, сифоны TECEstandardline, удлинители TECEstandardline, решетки-фильтры для мусора TECEstandardline, производства фирмы «TECE GmbH» (TECE Гмбх), Hollefeldstrasse 57, D-48282 Emsdetten, Deutschland (Холлефельдштрассе 57, В-48282 Эмсдеттен, Дойчланд, Германия), не подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе.

З. Главный врач



Иваненко А.В.

МИЗГАЙЛОВ А. В.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
«ПОЛИСЕРТ»

аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АЮ64

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А тел./факс (495) 995 10 26 (многоканальный) info@certif.ru

Исх. № 203
от « 07 » 05.2009

Генеральному директору
TECE GmbH
г-ну Томасу Фелингсу

На Ваш запрос вх.№ 39 от 07 мая 2009г. сообщаем, что в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Госстандартом России Постановлением № 64 от 30.07.02 г. и введенные в действие с 01.12.02 г., в «Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации» (Постановление правительства России № 287 от 29.04.02 г. с изменениями),

- НЕ ВКЛЮЧЕНА** ниже перечисленная продукция – «трапы» для канализации:
- Основа для плитки TECEstandardline, код ТН ВЭД 7324 90 000 0;
 - Решетки из поливинилхлорида TECEstandardline, код ТН ВЭД 3926 90 500 0;
 - Стальные решетки TECEstandardline, код ТН ВЭД 7324 90 000 0;
 - Дренажные каналы TECEstandline, код ТН ВЭД 7324 90 000 0;
 - Уплотнительные кольца TECEstandardline, код ТН ВЭД 4016 93 000 0;
 - Гидрозатворы TECEstandardline, код ТН ВЭД 3926 90 500 0;
 - Сифоны TECEstandardline, код ТН ВЭД 7308 90 990 0;
 - Удлинители TECEstandardline (удлиняющий патрубок), код ТН ВЭД 3926 90 500 0;
 - Решетки-фильтры для мусора TECEstandardline, код ТН ВЭД 7308 90 990.

Изготовитель: «TECE GmbH», Hollefeldstrasse 57, D -48282 Emsdetten, Германия.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация», «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия», «Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Руководитель органа по сертификации
«ПОЛИСЕРТ»
АНО по сертификации «Электросерт»



А.И.Мальцев

Исп. Куликова Ю.С.
(495) 995 10 26